

Ä2 Kapitel1: Klima- und Umweltschutz

Antragsteller*in: Joachim Krahl

Redaktionelle Änderung

2...ist eine zentrale Richtlinie ...

15-17.soll das bestehende integrierte Klimaschutzkonzept überarbeitet und beschleunigt bis 2035 umgesetzt werden.

24 ...dass diese mindestens klimaneutral im Betrieb. Sind.

29regenerativer Energie vorgeschrieben ist.

32-33 in A4 Mobilität passt dies besser hin

neuer Absatz Der Klimawandel hat auch schwerwiegende Folgen für die Trinkwasserversorgung. Lange Trockenperioden und Starkregen mit dem schnellen Abfluss verringern die Grundwasserneubildung, die für Oberursel notwendig ist. Deshalb sollten bei Neubauten Zisternen fürs Regenwasser und die Installation von Brauchwassersystemen berücksichtigt werden

Text

Von Zeile 54 bis 56 löschen:

- Schaffung von mehr Grünflächen auch als Vegetationsflächen für Bienen und andere Insekten. Dazu gehört auch die Begrünung von Fassaden ~~und~~ Dächern kommunaler Gebäude und von Bushaltestellendächern,

Begründung

2. die bestätigt das Vorurteil, Grüne können nur Umwelt

15-17. Die StvV hat am 4.4.2019 ein integriertes Klimaschutzkonzept beschlossen.

Das notwendige Lebensmittel Wasser fehlte in dem Kapitel völlig.